

CITROËN BERLINGO VAN

ROK PRODUKCJI 2015



CENY	PLN netto	LIVE	FEEL
BENZYNA			
1.6 VTi 98 L1 E6		51 700	—
DIESEL			
1.6 HDi 75 L1 E5		56 000	—
1.6 HDi 90 L1 E5		58 000	66 050
1.6 HDi 90 L2 E5		—	70 050
CENNIK KONTRAKTÓW			
KONTRAKT ESSENTIALDRIVE Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance			cena już od 400
KONTRAKT REALDRIVE Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance + przeglądy okresowe			cena już od 1140
KONTRAKT FREEDRIVE PLUS Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance Rozszerzone + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + mycie			cena już od 2410

Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

CENNIK LIPIEC 2015

CITROËN BERLINGO VAN WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	BEZPIECZEŃSTWO	PLN netto	LIVE	FEEL	FEEL L2
	ABS z elektronicznym rozdziałem siły hamowania		S	S	S
	System wspomagania hamowania awaryjnego AFU		S	S	S
	System stabilizacji toru jazdy ESP z funkcją Hill Assist		S	S	S
UF02	Pakiet Grip Control: Tylko dla silników diesel. System ułatwiający jazdę po nawierzchniach o ograniczonej przyczepności - 5 trybów do wyboru Śnieg, Błoto, Piasek, ESP off, ESP Standard. Zawiera Pakiet Terenowy (FX02) oraz podwyższoną ładowność (CZ11), opony Michelin. W poziomie Live zawiera WD36"		2550	2550	2550
	Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania		S	S	S
	Hamulec ręczny mechaniczny		S	S	S
RG03	Regulator i ogranicznik prędkości ze sterowaniem z kolumny kierownicy	750		S	S
UB01	Wspomaganie parkowania czujniki tył	1000	1000	1000	1000
UB09	Kamera cofania + wspomaganie parkowania czujniki tył + SMEG Audio	—		4200	4200
UB03	Wspomaganie parkowania czujniki przód i tył, zawiera ED17 - Pack Look Integral, FE10, PR01	3250	3250	3250	3250
	Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe w pierwszym rzędzie, na miejscach skrajnych: regulacja wysokości położenia, napinacze bezpieczeństwa i ograniczniki siły napięcia		S	S	S
	Kontrolki niezapiętych pasów dla kierowcy i pasażera		S	S	S
	Poduszka bezpieczeństwa dla kierowcy		S	S	S
NN01	Poduszka bezpieczeństwa dla pasażera	800	800	800	800
NF02	Poduszki powietrzne boczne, zawiera AX05, poduszki czołowe pasażera NN01 oraz Pakiet Komfort RH12	2900		—	—
NF02	Poduszki powietrzne boczne, dostępne tylko z opcją AX05, zawierają poduszki czołowe pasażera NN01	—		1550	1550
DRZWI					
	Centralny zamek: - selektywne otwieranie (drzwi, przestrzeń ładunkowa) - blokowanie drzwi podczas ruszania		S	S	S
	Zdalne sterowanie centralnym zamkiem, jeden pilot zdalnego sterowania z selektywnym otwieraniem (drzwi, przestrzeń ładunkowa). W poziomie Live standard z opcją WD36 - Pakiet Elektryczny		(S)	S	S
	Immobilizer		S	S	S
PC17	Drzwi boczne prawe blaszane, (S) w poziomie Live standard z opcją PBO2 - Kłapa tylna przeszklona, PC19, VG12, VG14	1000 / (S)		S	S
PC19	Drzwi boczne blaszane prawe i lewe, opcja niekompatybilna z VG14, NL01	2000		—	—
PC19	Drzwi boczne blaszane lewe	—		1000	1000
	Drzwi tylne dwuskrzydłowe blaszane		S	S	S
PBO4	Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone, lewe skrzydło z szybą ogrzewaną + wycieraczka	800	800	800	800
PBO2	Kłapa tylna przeszklona +ogrzewanie szyby tylnej + wycieraczka, zawiera PC17	2000		—	—
PBO2	Kłapa tylna przeszklona +ogrzewanie szyby tylnej + wycieraczka	—		1000	—
VG14	Drzwi boczne prawe przeszklone, niekompatybilna z PC19	1200		—	—
NL01	Uchylna część dachu, niekompatybilne z PBO2, PC19	1200	1200		—
LUSTERKA					
	Lusterko wewnętrzne z funkcją dzień /noc, (S) - standard z opcją PBO4 lub NB08		(S)	(S)	(S)
	Lusterka zewnętrzne regulowane mechanicznie		S	—	—
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, (S) z WD36		(S)	S	S
HU02	Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie oraz ogrzewane, (S) z RE07		—	300 / (S)	300 / (S)
WIDOCZNOŚĆ, SYGNALIZACJA					
	Szyby boczne po stronie kierowcy i pasażera regulowane elektrycznie		S	—	—
	Szyby boczne po stronie kierowcy i pasażera regulowane elektrycznie z blokadą antyprzetrzaskową, (S) w poziomie Live standard z WD36 - Pakiet Elektryczny		(S)	S	S
PR01	Reflektory przednie przeciwmgłowe, W poziomie Live zawiera WD36 -Pakiet Elektryczny (S) standard z Pack Look Integral	950 / (S)		—	—
PR01	Reflektory przednie przeciwmgłowe, (S) standard z Pack Look Integral	—		450 / (S)	450 / (S)
	Reflektory przednie przeciwmgłowe z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, (S) standard z NB08 - Pakiet Automatyczny		(S)	(S)	(S)
	Automatyczne włączanie świateł mijania, (S) standard z NB08 - Pakiet Automatyczny		(S)	(S)	(S)
	Automatyczne włączanie świateł dziennych z funkcją follow me home		S	S	S

CITROËN BERLINGO VAN WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA


KOD	SYSTEMY AUDIO I TELEMATYCZNE	PLN netto	LIVE	FEEL	FEEL L2
	Instalacja do montażu radia + antena		S	—	—
WLKX	Radio CD/MP3: Radio CD z MP3 + 2 głośniki przód, sterowanie z kolumny kierownicy, monochromatyczny wyświetlacz numeryczny A+ na desce rozdzielczej, komputer pokładowy (S) - w poziomie Live standard z NB08		1400 / (S)	S	S
WLRW	Zestaw głośnomówiący Bluetooth + port USB: Radio CD/MP3, Bluetooth, funkcja przesyłania muzyki Streaming Audio, gniazdo USB i gniazdo Jack 3,5, monochromatyczny wyświetlacz graficzny C- na desce rozdzielczej, komputer pokładowy, sterowanie z kolumny kierownicy, zawiera WD36		3000	—	—
WLRW	Zestaw głośnomówiący Bluetooth + port USB: Radio CD/MP3, Bluetooth, funkcja przesyłania muzyki Streaming Audio, gniazdo USB i gniazdo Jack 3,5, monochromatyczny wyświetlacz graficzny C- na desce rozdzielczej, komputer pokładowy, sterowanie z kolumny kierownicy		—	1100	1100
WLOU	SMEG Audio: Ekran dotykowy 7", radio, zestaw głośnomówiący Bluetooth + port USB, gniazdo AUX, funkcja przesyłania muzyki Streaming Audio, dysk twardy JukeBox z przeznaczeniem na muzykę, technologia Mirrorscreen		—	2200	2200
JY02	SMEG NAVI: SMEG Audio + nawigacja satelitarna z informacją o natężeniu ruchu i ograniczeniach prędkości		—	3700	3700
KOMFORT					
	Wspomaganie kierownicy progresywne		S	S	S
	Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach		S	S	S
RE01	Klimatyzacja manualna , zawiera opcję WD36 - Pakiet Elektryczny, filtr przeciwpyłkowy		4300	S	S
RE07	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa , zawiera opcję HU02 - lusterka składane elektrycznie i ogrzewane, filtr przeciwpyłkowy		—	1200	1200
	Schowki otwarte: - na desce rozdzielczej przed pasażerem - w desce rozdzielczej pod centralnymi wylotami powietrza - w desce rozdzielczej nad sterowaniem nawiewem - w desce rozdzielczej przed pasażerem (zamykany przy wyborze opcji zawierającej poduszkę powietrzną czołową pasażera NNO1, NFO2) - w podstawie dźwigni zmiany biegów od strony pasażera		S	S	S
	Schówek na desce rozdzielczej przed kierowcą, zamykany		S	S	S
	Uchwyt na torbę w podstawie dźwigni zmiany biegów od strony pasażera		S	S	S
	Dwa uchwyty na napoje w podłodze między fotelami		S	S	S
	Ostony przeciwstłoneczne dla kierowcy i pasażera		S	S	S
	Oświetlenie wnętrza: - 1 lampka główna + 2 lampki do czytania w konsoli sufitowej z przodu - 1 lampka w przestrzeni bagażowej		—	S	S
	1 lampka główna + 1 lampka w przestrzeni bagażowej		S	—	—
	Szuflada pod siedzeniem kierowcy , (S) z RH12 - Pakiet Komfort lub z AX05 siedzenie Extenso		(S)	S	S
	Schowki w drzwiach przednich		S	S	S
	Półka podsufitowa przednia		S	S	S
	Konsola ze schowkiem , wyklucza się z AX05, (S) z RH12		(S)	S	S
	Gniazdo 12V na desce rozdzielczej		S	S	S
	Zestaw palacza		S	S	S
	Gniazdko 12V w przestrzeni ładunkowej		—	S	S
PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA					
	Drabinka za siedzeniem kierowcy		S	S	S
PX28	Przegroda standardowa (dolna część z blachy, górna z siatki)		400	400	400
PX30	Przegroda pełna (dolna część z blachy, górna z siatki z wyłożeniem filcem)		600	600	600
PX34	Przegroda izolowana pełna z oknem		1160	1160	1160
KRA2	Przegroda pełna z tworzywa sztucznego bez szyby		900	900	900
	Wykończenie przedziału bagażowego - tworzywo sztuczne: panele drzwi bocznych przesuwanych do połowy wysokości, panele boków części tylnej do połowy wysokości (bez błotników), panele boków części tylnej do połowy wysokości (bez błotników), panel tylnej klapy wykończony tworzywem sztucznym		S	S	S
GB23	Wyłożenie podłogi przedziału bagażowego tworzywem sztucznym		200	S	S
	Uchwyty do mocowania ładunku: 6		S	S	S
CZ11	Podwyższona ładowność , zawiera MI17 - opony Michelin, (S) - standard z opcją UF02		1100 / (S)	1100 / (S)	S

CITROËN BERLINGO VAN WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	SIEDZENIA	PLN netto	LIVE	FEEL	FEEL L2
	Fotel kierowcy regulowany wzdłużnie, regulacja kąta pochylecia oparcia		S	S	S
	Fotel kierowcy regulowany na wysokość, (S) z RH12 lub AX05		(S)	S	S
	Podłokietnik fotela kierowcy, (S) z RH12 lub NAO1		(S)	S	S
	Fotel pasażera pojedynczy, oparcie fotela składane do postaci stolika, zagłówek z regulacją wysokości położenia		S	S	S
AX05	Podwójne wielofunkcyjne siedzenie pasażera EXTENSO: miejsca z przodu 2+1, fotel kierowcy regulowany na wysokość (live), szuflada pod fotelem kierowcy, fotel centralny multifunkcyjny (siedzenie, podłokietnik, stolik, schowek), fotel skrajny składany i podnoszony		1200	—	—
AX05	Podwójne wielofunkcyjne siedzenie pasażera EXTENSO: miejsca z przodu 2+1, fotel centralny multifunkcyjny (siedzenie, podłokietnik, stolik, schowek), fotel skrajny składany i podnoszony		—	800	800
NA01	Podgrzewane przednie fotele, w wersji 3-miejscowej (z AX05) podgrzewane są tylko skrajne fotele.		—	1200	1200
KOŁA					
	Koła 15" z oponami 195/65 R15, kołpaki FEROE		S	S	S
MI17	195/65 R15 91T : Michelin (S) - standard z opcją CZ11 lub UF02 lub FX02		300 / (S)	300 / (S)	S
	Koło zapasowe pełnowymiarowe		S	S	S
KOLORY NADWOZIA					
WPP0	BLANC BANQUISE		S	S	S
X9P0	ROUGE ARDENT		0	0	0
XYP0	NOIR ONYX		1400	1400	1400
ZRM0	GRIS ALUMINIUM (M)		1400	1400	1400
9PM0	GRIS SHARK (M)		1400	1400	1400
TAPICERKI					
9VFZ	GAZYBAN Gris		S	S	S
PAKIETY					
FX01	Ostona stalowa pod silnikiem, (S) z opcjami FX02 lub UF02		165 / (S)	165 / (S)	165 / (S)
ED17	Pack Look Integral		1000	1000	1000
FX02	Pakiet Terenowy: zawiera MI17 opony Michelin i koła 195/70 R15, FX01 - ostonę stalową pod silnikiem (S) - standard z opcją UF02		450	450	450
BQ01	Wzmocniona instalacja elektryczna		500	500	500
NB08	Pakiet Automatyczny: zawiera automatyczne wycieraczki przednie, automatyczne włączanie świateł, reflektory przeciwmgtowe z funkcją doświetlania zakrętów, radio (Live)		—	2500	2500
RH12	Pakiet Komfort: (S) z opcjami AX05, NAO1, NFO2 zawiera regulację wysokości fotela kierowcy, szufladę pod fotelem kierowcy, podłokietnik fotela kierowcy (tylko z pojedynczym fotelem pasażera), konsolę ze schowkiem między fotelami przednimi (tylko z pojedynczym fotelem kierowcy)		400 / (S)	S	S
WD36	Pakiet Elektryczny: (zawarty w opcjach HUU02, NB08, PRO1, RE01, UF02, WLRW) zawiera zdalne sterowanie centralnym zamkiem, lusterka boczne regulowane elektrycznie (niepodgrzewane), sterowanie sekwencyjne szyby po stronie kierowcy		500	S	S

CITROËN BERLINGO VAN PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIKI	1.6 VTi 98	1.6 HDi 75	1.6 HDi 90	
WERSJE	LIVE	LIVE	LIVE, FEEL, FEEL L2	
Typ	Benzynowy z wtryskiem wielopunktowym, 16 zaworowy		Turbo Diesel, bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem, 8 zaworowy	
Liczba cylindrów	Czterocylindrowy, rzędowy, usytuowany poprzecznie z przodu			
Pojemność skokowa (cm ³)	1598	1560	1560	
Moc maks. w kW wg CEE (KM) przy obr./min	72 (98) / 6000	55 (75) / 4000	66 (90) / 4000	
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr./min	152 / 3500	185 / 1500	215 / 1500	
Norma emisji spalin	EURO 6		EURO 5	
SKRZYNIA BIEGÓW				
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (5)	Manualna (5)	Manualna (5)	
UKŁAD KIEROWNICZY				
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	11,00			
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY				
Zawieszenie	Przednie: typu pseudo MacPherson, wahacze dolne trójkątne, stabilizator, zespoły sprężyny - amortyzatory. Tylne: z odkształcalną belką poprzeczną, stabilizator, sprężyny i amortyzatory rozdzielone.			
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe			
Opony	195/65R15			
LICZBA MIEJSC	2/3			
OBJĘTOŚĆ POMIESZCZENIA ŁADUNKOWEGO (m ³)	L1			L2
Do dachu	3,3 (+ 0,4 m ³ z fotelem Extenso®)			3,7 (+ 0,4 m ³ z fotelem Extenso®)
MASY - ŁADOWNOŚĆ STANDARDOWA (kg) (1)	2-miejscowy/3-miejscowy	2-miejscowy/3-miejscowy	2-miejscowy/3-miejscowy	2-miejscowy/3-miejscowy
Masa własna (z kierowcą)	1270 / 1284	1294 / 1304	1289 / 1299	–
Dopuszczalna masa całkowita	1945 / 1960	1935 / 1945	1960 / 1990	–
Ładowność	675 / 676	641 / 641	671 / 691	–
MASY - ŁADOWNOŚĆ PODWYŻSZONA (kg) (1)	2-miejscowy/3-miejscowy	2-miejscowy/3-miejscowy	2-miejscowy/3-miejscowy	2-miejscowy/3-miejscowy
Masa własna z kierowcą	1270 / 1284	1294 / 1304	1289 / 1299	1362 / 1369
Dopuszczalna masa całkowita	2150 / 2150	2150 / 2170	2165 / 2195	2170 / 2190
Ładowność (plus kierowca)	880 / 866	856 / 866	876 / 896	808 / 821
OSIĄGI (bez pasażerów)				
Prędkość maksymalna (km/h)	172	148	160	160
0 - 100 km/h (sek.)	12,1	16,6	12,8	13,4
ZUŻYCIE PALIWA (w litrach / 100 km)				
Cykl miejski	8,4	5,9	6,0	6,3
Cykl pozamiejski	5,4	4,8	5,0	5,1
Wartość uśredniona	6,5	5,2	5,4	5,5
Emisja CO ₂ wartość uśredniona (g/km)	151	136	140	143
PALIWO				
Benzyna bezołowiowa 95 lub 98 RON	+			
Olej napędowy		+	+	+
Pojemność zbiornika paliwa (w litrach)	60			



* Furgon L1/Furgon L2 *** Furgon L1/L2 z Pakietem Terenowym/L1 850 kg

* Furgon L1/Furgon L2
** Furgon L1/Furgon L2 Electric

* Furgon L1/Furgon L2
**** Szerokość użytkowa otworu drzwi mini/maxi