




DANE TECHNICZNE RENAULT TALISMAN

	NC	M1	A7	AM	AL
SILNIKI	TCe 160 EDC FAP	TCe 225 EDC FAP	Blue dCi 150	Blue dCi 160 EDC	Blue dCi 200 EDC
Rodzaj paliwa	benzyna	benzyna	diesel	diesel	diesel
Typ skrzyni biegów	automatyczna EDC 7b.	automatyczna EDC 7b.	manualna 6b.	automatyczna EDC 6b.	automatyczna EDC 6b.
Norma emisji spalin	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6
Liczba miejsc	5	5	5	5	5
Typ silnika	4 cylindrowy turbo	4 cylindrowy turbo	4 cylindrowy turbo o zmiennej geometrii	4 cylindrowy turbo o zmiennej geometrii	4 cylindrowy turbo o zmiennej geometrii
Rodzaj wtrysku	bezpośredni wielopunktowy	bezpośredni wielopunktowy	bezpośredni Common Rail	bezpośredni Common Rail	bezpośredni Common Rail
Pojemność skokowa (cm3)	1332	1798	1749	1997	1997
Liczba cylindrów/zaworów	4/16	4/16	4/16	4/16	4/16
Maksymalna moc w Kw (KM) przy obr. / min	117 (160) przy 5500	165 (225) przy 5600	110 (150) przy 3500	118 (160) przy 3750	147 (200) przy 3500
Maksymalny moment obrotowy w Nm przy obr./min	270 przy 1800	300 przy 2000	340 przy 1750	360 przy 1500	400 przy 1750
Stop&Start/ Energy Smart Management	tak/tak	tak/tak	tak/tak	tak/tak	tak/tak
Filtr cząstek stałych	tak	tak	tak	tak	tak
UKŁAD KIEROWNICZY					
Typ wspomagania układu kierowniczego	zmienne, elektryczne				
Średnica zawracania min. pomiędzy murami (m) 2 koła skrętne / 4 koła skrętne	12,1 / 11,3				
Średnica zawracania min. pomiędzy krawężnikami (m) 2 koła skrętne / 4 koła skrętne	11,6 / 10,8				
Całkowita liczba obrotów kierownicy między skrajnymi położeniami 2 koła skrętne / 4 koła skrętne	2,8 / 2,4				
OSIĄGI	SEDAN /GRANDTOUR				
Współczynnik SCx (m ²)	0,67 / 0,73	0,68 / 0,75	0,66 / 0,73	0,68 / 0,74	0,68 / 0,74
Prędkość maksymalna w km/h	210 / 205	240 / 240	210 / 203	216 / 210	230 / 224
0 do 100 km/h	8,9 / 9,1	7,4 / 7,5	10,5 / 10,5	9,9 / 10,1	8,8 / 9,0
ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO ₂ WLTP (VLow / VHigh)	SEDAN /GRANDTOUR				
Emisja CO2 (g/km)	140 - 160	166 - 181	131 - 144	146 - 158	146 - 157
Cykl mieszany (l/100km)	6,2 - 7,1	7,4 - 8,0	5,0 - 5,5	5,6 - 6,0	5,6 - 6,0
Pojemność zbiornika paliwa 2 koła skrętne/ 4 koła skrętne	51 / 47	51 / 47	51 / 47	51 / 47	51 / 47
Pojemność zbiornika AdBlue® (l)	-	-	17	17	17
KOŁA I OPONY					
Obręcze kół i rozmiar opon (w zależności od wersji)	215/60 R16 95H; 225/55 R17 97W; 245/45 R18 100W; 245/40 R19 98Y				
ZAWIESZENIE					
Przednie	typu Mac-Pherson z trójkątnym dolnym wahaczem				
Tylne	oś półsztywna				
UKŁAD HAMULCOWY					
Przód : tarcze wentylowane (TW) - średnica (mm)/grubość (mm)	296x26	320x28	296x26	320x28	320x28
Tył : tarcze pełne (TP) - średnica (mm)/grubość (mm)	290x11				
MASY (kg)	SEDAN /GRANDTOUR				
Masa własna minimalna	1413 / 1497	1530 / 1554	1533 / 1560	1595 / 1638	1645 / 1684
Dopuszczalna masa całkowita	2016 / 2049	2064 / 2105	2157 / 2198	2197 / 2241	2197 / 2241
Maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem	1500	1500	1800	1800	1800
Maksymalna ładowność	603 / 552	534 / 551	624 / 638	602 / 603	552 / 557




OBJĘTOŚĆ BAGAŻNIKA (dm³)

Objętość całkowita (z zestawem do naprawy uszkodzenia opony)	608
Objętość przy złożonym tylnym rzędzie siedzeń	1022

WYMIARY (mm)

Długość całkowita	4848
Rozstaw osi	2808
Przedni zwis	959
Tylny zwis	1081
Rozstaw kół przednich (koła 17 cali)	1614
Rozstaw kół tylnych (koła 17 cali)	1609
Szerokość całkowita bez lusterek / z lusterkami bocznymi / z lusterkami złożonymi	1869/2081/1890
Wysokość pojazdu nieobciążonego	1463
Wysokość z otwartą tylną klapą pojazdu nieobciążonego	1752
Wysokość progu bagażnika pojazdu nieobciążonego	718
Prześwit pojazdu nieobciążonego	145
Ilość miejsca na wysokości kolan w 2. rzędzie	262
Szerokość nad przednimi podłokietnikami	1512
Szerokość nad tylnymi podłokietnikami	1461
Szerokość na wysokości barków z przodu	1485
Szerokość na wysokości barków z tyłu	1400
Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14° w 1. rzędzie siedzeń (dach stały / dach otwierany)	902 / 843
Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14° w 2. rzędzie siedzeń (dach stały / dach otwierany)	854 / 848
Szerokość otworu bagażnika u góry	1050
Maksymalna szerokość otworu bagażnika	1136
Szerokość otworu bagażnika u dołu	1038
Szerokość wewnętrzna między wnękami kół	1142
Maksymalna długość załadunku (tylne siedzenia w pozycji złożonej)	2076
Długość bagażnika za siedzeniami tylnymi	1204
Wysokość pod tylną półką	417



OBJĘTOŚĆ BAGAŻNIKA (dm³)

Objętość całkowita (z zestawem do naprawy uszkodzenia opony)	572
Objętość przy złożonym tylnym rzędzie siedzeń	1681

WYMIARY (mm)

Długość całkowita	4865
Rozstaw osi	2809
Przedni zwis	959
Tylny zwis	1097
Rozstaw kół przednich (koła 17 cali)	1614
Rozstaw kół tylnych (koła 17 cali)	1609
Szerokość całkowita bez lusterek / z lusterkami bocznymi / z lusterkami złożonymi	1869/2081/1890
Wysokość pojazdu nieobciążonego	1465
Wysokość z otwartą tylną klapą pojazdu nieobciążonego	2111
Wysokość progu bagażnika pojazdu nieobciążonego	736
Prześwit pojazdu nieobciążonego	145
Ilość miejsca na wysokości kolan w 2. rzędzie	262
Szerokość nad przednimi podłokietnikami	1512
Szerokość nad tylnymi podłokietnikami	1461
Szerokość na wysokości barków z przodu	1485
Szerokość na wysokości barków z tyłu	1400
Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14° w 1. rzędzie siedzeń (dach stały / dach otwierany)	902 / 843
Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14° w 2. rzędzie siedzeń (dach stały / dach otwierany)	886 / 874
Szerokość otworu bagażnika u góry	969
Maksymalna szerokość otworu bagażnika	1075
Szerokość otworu bagażnika u dołu	1037
Szerokość wewnętrzna między wnękami kół	1436
Maksymalna długość załadunku (tylne siedzenia w pozycji złożonej)	2011
Długość bagażnika za siedzeniami tylnymi	1116
Wysokość pod tylną półką	432