

NOWY CITROËN C4 i È-C4



| CENY | PLN brutto | LIVE PACK | FEEL | FEEL PACK | C-SERIES | SHINE |
|---|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| BENZYNIA | | | | | | |
| 1.2 PureTech 100 S&S | | 75 800 | 82 800 | – | – | – |
| 1.2 PureTech 130 S&S | | – | 88 100 | 94 600 | 95 200 | 100 100 |
| 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 | | – | 95 100 | 101 600 | 102 200 | 107 100 |
| 1.2 PureTech 155 S&S EAT8 | | – | – | – | – | 112 500 |
| DIESEL | | | | | | |
| 1.5 BlueHDi 110 S&S | | 85 950 | 92 950 | 99 450 | 100 050 | 104 950 |
| 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 | | – | 103 700 | 110 200 | 110 800 | 115 700 |
| ELEKTRYCZNY (BEV) | | | | | | |
| EV 136 | | 137 400 | 143 900 | 148 900 | 149 500 | 156 400 |
| UMOWY SERWISOWE | | | | | | |
| BASIC Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance | | | | | | cena już od 150 |
| COMFORT Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance | | | | | | cena już od 500 |
| COMFORT PLUS Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance | | | | | | cena już od 1350 |
| PREMIUM Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance | | | | | | cena już od 1800 |

EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8) Skrzynia automatyczna 8-przełożeniowa

Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalenia treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

CENNIK

WAŻNY OD LIPCA 2021

INSPIRED BY YOU

Pieczętka Autoryzowanego Dystrybutora

CITROËN C4 i Ę-C4 WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

| KOD | OPIS OPCJI | Live Pack | Feel | Feel Pack | C-series | Shine |
|------|---|--------------|--------------|-----------|----------|--------------------|
| | ABS, Elektroniczny rozdział siły hamowania REF | S | S | S | S | S |
| | System wspomagania hamowania awaryjnego AFU | S | S | S | S | S |
| | Stabilizacja toru jazdy + Inteligentna kontrola trakcji | S | S | S | S | S |
| | Zawieszenie z amortyzatorami Progressive Hydraulic Cushions (PHC) TM Zawieszenie z Progresywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi (w wersji Live Pack standard tylko z silnikiem diesla oraz elektrycznym) | S | S | S | S | S |
| | Poduszki powietrzne przednie, boczne i kurtynowe | S | S | S | S | S |
| | Regulator i ogranicznik prędkości (programowany) | S | S | S | S | S |
| | Centralny zamek | S | S | S | S | S |
| | Zabezpieczenie drzwi tylnych | S | S | S | S | S |
| AB08 | Alarm obwodowy i pojemnościowy | – | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| YD07 | ADML - bezkluczkowy, zbliżeniowy dostęp i uruchamianie pojazdu, dwa piloty Zawiera lusterka składane z podświetleniem powitalnym Proximity keyless entry and start, (P) z opcją E301 | – | 2050 | 1600 / P | 1600 / P | S |
| | Wskaźnik optymalnego przełożenia biegów (tylko skrzynie manualne) (tylko wersje spalinowe) | S | S | S | S | S |
| AQ11 | Hak holowniczy demontowalny (tylko wersje spalinowe) | – | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| | Wspomaganie ruszania na wzniesieniu | S | S | S | S | S |
| | Hamulec postojowy mechaniczny | S | – | – | – | – |
| | Hamulec postojowy elektryczny (S dla BEV) | S | S | S | S | S |
| | Wspomaganie kierownicy (elektryczne), regulacja kierownicy na wysokość i głębokość | S | S | S | S | S |
| VH37 | Kierownica obszyta skórą (sterowanie tempomatu i radia na ramionach kierownicy) | – | S | S | S | – |
| VH29 | Kierownica obszyta skórą licową (sterowanie tempomatu i radia na ramionach kierownicy) (P) z opcjami LW02 lub i301, oraz z ZVDU dla BEV | – | P | P | P | S |
| JB04 | Podłokietnik na schowku centralnym z przodu | – | S | S | S | S |
| | Kanapa tylna z otworem na narty, podłokietnikiem i uchwyty na kubki | – | – | P | P | S |
| | Dwupoziomowa podłoga bagażnika (S dla BEV) | – / S | – / S | S | S | S |
| | Fotel kierowcy sterowany mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości), fotel pasażera sterowany mechanicznie w 4 płaszczyznach | S | – | – | – | – |
| | Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, fotele kierowcy i pasażera sterowane mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości) | – | S | S | S | S |
| WAEC | Fotel kierowcy sterowany mechanicznie w 2 płaszczyznach, z elektryczną regulacją lędźwiową, wysokości oraz oparcia, z funkcją masażu (Lombarflex). Fotel pasażera sterowany mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości), z elektryczną regulacją lędźwiową, z funkcją masażu (Lombarflex). Fotele kierowcy i pasażera podgrzewane. (P) z S2FX, S5F] | – | – | – | – | P |
| WAEK | Podgrzewane fotele przednie, fotel kierowcy z mechaniczną regulacją lędźwiową, fotele kierowcy i pasażera sterowane mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości) Dla Feel w pakiecie z LW02, Dla Feel Pack w pakiecie z S2FX, S4FL lub LW02 Dla Shine w pakiecie z S4FL lub LW02 | – | 800 / P | 800 / P | 800 / P | 800 / P |
| | Kieszenie w oparciach foteli przednich | – | – | S | S | S |
| | Oparcie kanapy tylnej składane (60:40) | S | S | S | S | S |
| | Zapięcia Isofix na skrajnych miejscach tylnej kanapy | S | S | S | S | S |
| LW02 | Podgrzewana szyba przednia, kierownica i fotele przednie (zawiera podgrzewane lusterka) | – | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 / 1600 |
| i301 | Podgrzewana kierownica (S dla BEV) | – | 400 | 400 | 400 | 400 / S |
| VD10 | Szyby tylne przyciemniane (tylne boczne i wsteczna), (P) z opcją UX65 lub UX66 | – | – | P | 400 | S |
| GV04 | Chromowana listwa wzdłuż szyb bocznych, (P) z opcją UX65 lub UX66 | – | – | P | – | S |
| TC07 | Panoramyczne okno dachowe, otwierane | – | – | – | – | 3400 |
| | Automatycznie włączane światła mijania | S | S | S | S | S |
| YQ02 | Automatyczne przełączanie świateł mijania/drogowych (High Beam Assist), (P) z opcją ZVDU | – | P | P | P | S |
| | Automatycznie włączane wycieraczki (czujnik deszczu) | – | S | S | S | S |
| | Reflektory halogenowe (mijania / drogowe) | S | – | – | – | – |
| | Reflektory ECO LED (mijania / drogowe) | – | S | S | S | S |
| | Światła do jazdy dziennej LED | S | – | – | – | – |
| | Światła do jazdy dziennej LED z sygnaturą V | – | S | S | S | S |
| | Lampy tylne LED 3D | S | S | S | S | S |
| | Reflektory przeciwmgłowe LED z funkcją doświetlania zakrętów | – | S | S | S | S |
| | Klamki zewnętrzne lakierowane w kolorze Noir Obsidien | S | S | – | – | – |
| | Klamki zewnętrzne lakierowane w kolorze nadwozia | – | – | S | S | S |
| | Lusterka boczne sterowane elektrycznie, podgrzewane | S | S | – | – | – |
| HU13 | Lusterka boczne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane, z oświetleniem powitalnym (P) z opcją YD07 / BEV (P) z opcją YD07 lub ZVDU | – | P | S | S | S |
| | Obudowy lusterek bocznych lakierowane w kolorze Noir Obsidien | S | S | S | S | S |
| | Centralna część zderzaka tylnego czarna matowa | S | – | – | – | – |
| | Centralna część zderzaka tylnego lakierowana w kolorze Noir Obsidien (S dla BEV) | S | S | S | S | S |
| RL05 | Lusterko wsteczne elektrochromatyczne | – | – | 250 | S | S |

CITROËN C4 i Ę-C4 WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

| KOD | OPIS OPCJI | Live Pack | Feel | Feel Pack | C-series | Shine |
|---|--|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| | Podświetlenie kieszeni drzwi przednich (S dla BEV, niedostępne z GN00. Dla wersji spalinowej tylko z tapicerkami S4FL, S5FJ) | - / S | - / S | S | S | S |
| | Podświetlenie sufitowe z przodu i z tyłu (3 żarówki), lusterka w osłonach przeciwstłonecznych z klapką bez podświetlenia | S | S | - | - | - |
| | Podświetlenie LED: sufitowe z przodu i z tyłu (3 x LED), lusterka w osłonach przeciwstłonecznych z podświetleniem, oświetlenie wnęk na nogi z przodu | - | - | S | S | S |
| | Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie | S | S | S | S | S |
| | Klimatyzacja manualna | S | - | - | - | - |
| | Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z filtrem węglowym i nawiewami centralnymi dla foteli tylnych (S dla BEV) | - / S | S | S | S | S |
| AUDIO I TELEMATYKA | | | | | | |
| ZJAF | Kolorowy ekran dotykowy 10" AIO, Mirror Screen | S | S | - | - | - |
| ZJ44 | Kolorowy ekran dotykowy 10" HD, Nawigacja On-line, Mirror Screen, Citroën Connect Box Dla wersji Feel zawiera kamerę cofania 1G06 | - | 3600 | S | S | S |
| | System audio z 4 głośnikami, standardowy z DAB, Bluetooth | S | - | - | - | - |
| | System audio z 6 głośnikami o podwyższonej jakości dźwięku z DAB, Bluetooth | - | S | S | S | S |
| 6F03 | System HIFI: dodatkowy głośnik 10W na desce rozdzielczej, subwoofer 2x40W w bagażniku (pod podłogą), wzmacniacz 7-kanatowy Arkamys | - | - | - | - | 1500 |
| ME16 | Wspornik do mocowania tabletu nad schowkiem pasażera | - | - | 500 | S | S |
| | Uniwersalne etui na tablet kompatybilne z mocowaniem ME16 (P z opcją ME16) | - | - | P | S | S |
| | Gniazdo 12V + 1 USB typu C (ładowanie + dane) z przodu | S | - | - | - | - |
| | Gniazdo 12V + 1 USB typu C (ładowanie + dane) + 1 USB typu A (ładowanie) z przodu + 1 USB typu A z tyłu | - | S | S | S | S |
| | Gniazdo 12V + 1 USB typu C (ładowanie + dane) + 1 USB typu A (ładowanie) z przodu + 1 USB typu A z tyłu + 1 USB typu C z tyłu, dla Feel Pack (P) z E301, dla Shine (P) z E301 lub 6F03 | S | S | P / S | P / S | P / S |
| | Cyfrowy zestaw wskaźników kierowcy, ekran 5" LCD | S | - | - | - | - |
| | Cyfrowy zestaw wskaźników kierowcy, ekran 5,5" TFT, ((P) z ZVDV dla ICE / S dla BEV) | S / P | S | - | - | - |
| | Cyfrowy zestaw wskaźników kierowcy, ekran 5,5" TFT (z oświetleniem ambientowym) | - | - | S | S | S |
| SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA I WSPOMAGANIA JAZDY | | | | | | |
| 1G02 | Czujniki parkowania z tyłu (S dla BEV) | - / S | S | - | - | - |
| 1G06 | Visio Park 1 - panoramiczna kamera cofania 180, tylne czujniki parkowania, Feel: (P) z opcją ZJ44 | - | P | S | S | - |
| 1G25 | Kamera cofania, standardowa, tylne czujniki parkowania | - | 1200 | - | - | - |
| 1G08 | Visio Park 2 - panoramiczna kamera cofania 180, czujniki parkowania przednie i tylne, dodatkowe czujniki po bokach (Flank Guard), Feel Pack: (P) z opcją A001 lub ZVDU | - | - | P | P | S |
| 1G10 | City Park 2 - system kamer 360 stopni, asystent autonomicznego parkowania, czujniki parkowania przednie i tylne, dodatkowe czujniki po bokach (Flank Guard) | - | - | - | - | 1300 |
| ZVDS | Pakiet Bezpieczeństwa (SLHSA / LKA / ICB / DAA3 / VAEB) + SL/CC: Tempomat, funkcja inteligentnego ogranicznika prędkości, system rozpoznawania znaków drogowych, system utrzymania w pasie ruchu, system wykrywania zmęczenia kierowcy, zaawansowany system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych oraz rowerzystów. (ICE)/ BEV , VAEB zakres działania od 7-85 km/h | S | S | S | S | - |
| ZVDV | Pakiet Bezpieczeństwa II (SLHSA-ETSR / LKA / ICB / DAA3 / AEBS3) + SL/CC: Tempomat, funkcja inteligentnego ogranicznika prędkości, zaawansowany system rozpoznawania znaków drogowych, system utrzymania w pasie ruchu, system wykrywania zmęczenia kierowcy, zaawansowany system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych oraz rowerzystów. AEBS3 zakres działania od 7-140km/h, działa również w nocy | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | - |
| ZVDV | Pakiet Bezpieczeństwa II (SLHSA-ETSR / LKA / ICB / DAA3 / AEBS3) + SL/CC + BSD + HBA: Tempomat, funkcja inteligentnego ogranicznika prędkości, zaawansowany system rozpoznawania znaków drogowych, system utrzymania w pasie ruchu, system wykrywania zmęczenia kierowcy, zaawansowany system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych oraz rowerzystów, funkcja monitorowania martwego pola, asystent świateł drogowych. Shine ICE, S dla skrzyń manualnych, AEBS3 zakres działania od 7-140 km/h, działa również w nocy | - | - | - | - | S |
| ZVEZ | Pakiet Bezpieczeństwa III (SLHSA-ETSR / LKA / ICB / DAA3 / AEBS3) + BSD + HBA + ACC S&G (BVA): Tempomat adaptacyjny Stop&Go, funkcja inteligentnego ogranicznika prędkości, zaawansowany system rozpoznawania znaków drogowych, system utrzymania w pasie ruchu, system wykrywania zmęczenia kierowcy, zaawansowany system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych oraz rowerzystów, funkcja monitorowania martwego pola, asystent świateł drogowych. ICE/ BEV , nie dla skrzyń manualnych, AEBS3 zakres działania od 7-140 km/h, działa również w nocy | - | - | - | - | S |
| ZVDU | Pakiet Jazdy Autonomicznej (SLHSA-ETSR / LKA / ICB / DAA3 / AEBS3) + BSD + HBA + HIA (BVA): Tempomat adaptacyjny Stop&Go z funkcją utrzymania pozycji na pasie ruchu, funkcja inteligentnego ogranicznika prędkości, zaawansowany system rozpoznawania znaków drogowych, system utrzymania w pasie ruchu, system wykrywania zmęczenia kierowcy, zaawansowany system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych oraz rowerzystów, funkcja monitorowania martwego pola, asystent świateł drogowych. ICE/ BEV , nie dla skrzyń manualnych, AEBS3 zakres działania od 7-140 km/h, działa również w nocy | - | 7050 | 5850 | 5850 | 900 |
| A001 | System kontroli martwego pola (dla BEV (P) z ZVDU, w Feel Pack zawiera 1G08) | - | - | 3300/P | 3300/P | S |
| L701 | Citroën ConnectedCAM | - | - | - | 1300 | 1300 |
| | Wyświetlacz Head-Up (VTH) | - | - | S | S | S |


CITROËN C4 i Ę-C4 WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

| KOD | FELGI I OPONY | Live Pack | Feel | Feel Pack | C-series | Shine |
|------------------------------|--|-----------|------|-----------|----------|-------|
| LV02 | Zestaw naprawczy | S | S | S | S | S |
| ZHR3 | Obřęcze stalowe strukturalne 16" z kołpakami Steel&Style, opony 215/65 klasa A | S | - | - | - | - |
| ZHR6 | Obřęcze stalowe 18" z kołpakami AEROTECH, opony 195/60 klasa A (Tylko wersje spalinowe) | - | S | - | - | - |
| ZHC9 | Obřęcze aluminiowe 18" szaro-czarne AEROBLADE, opony 195/60 klasa A (w kolorze Gris Anthra) | - | - | S | S | - |
| ZHS3 | Obřęcze aluminiowe 18" srebrno-czarne CROSSLIGHT, opony 195/60 klasa A (Tylko BEV) | - | S | S | S | S |
| ZHR9 | Obřęcze aluminiowe 18" srebrno-czarne AEROBLADE, opony 195/60 klasa A (Tylko wersje spalinowe) | - | - | 450 | 450 | S |
| KOLORY NADWOZIA | | | | | | |
| POWP | Blanc Banquise (biały bazowy) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| M5VH | Rouge Elixir (czerwony perłowy) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| M0F4 | Gris Acier (srebrny metaliczny) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M0VL | Gris Platinium (szary metaliczny) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| M09V | Perla Nera (czarny metaliczny) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| M0LA | Brun Caramel (pomarańczowy metaliczny) | 2500 | 2500 | 2500 | - | 2500 |
| M0QN | Bleu Iceland (niebieski metaliczny) | 2500 | 2500 | 2500 | - | 2500 |
| AKCENTY KOLORYSTYCZNE | | | | | | |
| | Pakiet stylizacyjny BEV, monogramy (z tytu i boczne), deska rozdzielcza PNO BEV (niebieskie dekory + obszycia TEP+podřwietlenie), dywaniki z przodu i z tytu (Tylko BEV) | S | S | S | S | S |
| UX67 | Ramki reflektorów przeciwmgłowych lakierowane, czarne Glossy Black | - | S/0 | S/0 | 0 | 0 |
| UX64 | Ramki reflektorów przeciwmgłowych lakierowane, szare Textured Grey | - | - | - | 0 | S/0 |
| | Ramki reflektorów przeciwmgłowych lakierowane, niebieskie Anodised Blue (Tylko BEV) | - | S | S | - | S |
| UX65 | Ramki reflektorów przeciwmgłowych lakierowane, czerwone Anodised Red, z listwą chromowaną wzdłuż okien bocznych oraz szybami tylnymi przyciemnianymi | - | - | 400 | S | 400 |
| UX66 | Ramki reflektorów przeciwmgłowych lakierowane, szare Vapor Grey, z listwą chromowaną wzdłuż okien bocznych oraz szybami tylnymi przyciemnianymi | - | - | 400 | 0 | 400 |
| TAPICERKA | | | | | | |
| | Kompozycja seryjna: Tkanina Meanwhile / Tkanina czarna | S | S | - | - | - |
| S1FT | Kompozycja Urban Grey: Tkanina Chevrons Gris / Efekt czarnej skóry | - | 1350 | S | S | - |
| F5FO | Kompozycja Metropolitan Grey: Tkanina, efekt czarnej skóry / Tkanina szara | - | - | - | - | S |
| S2FX | Kompozycja Hype Black: Skóra Siena Noir / Tkanina, efekt czarnej skóry Zawiera WAEC. Fotel kierowcy sterowany mechanicznie w 2 płaszczyznach, z elektryczną regulacją ędzwiową, wysokości oraz oparcia, z funkcją masażu (Lombarflex). Fotel pasażera sterowany mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości), z elektryczną regulacją ędzwiową, z funkcją masażu (Lombarflex). Fotele kierowcy i pasażera podgrzewane. Tylny rozkładany podłokietnik z uchwytami na napoje oraz otwór do transportu długich przedmiotów, dywaniki z przodu i z tytu. | - | - | - | - | 4250 |
| S2FX | Kompozycja Hype Black: Skóra Siena Noir / Tkanina, efekt czarnej skóry Zawiera WAEC. Podgrzewane fotele przednie, fotel kierowcy z mechaniczną regulacją ędzwiową, fotele kierowcy i pasażera sterowane mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości). Tylny rozkładany podłokietnik z uchwytami na napoje oraz otwór do transportu długich przedmiotów, dywaniki z przodu i z tytu. | - | - | 4700 | - | - |
| S4FL | Kompozycja Metropolitan Blue: Tkanina, efekt skóry Saphyr / Tkanina niebieska Podgrzewane fotele przednie, fotel kierowcy z mechaniczną regulacją ędzwiową, fotele kierowcy i pasażera sterowane mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości), tylny rozkładany podłokietnik z uchwytami na napoje oraz otwór do transportu długich przedmiotów. | - | - | 1800 | - | 1800 |
| S5FJ | Kompozycja Hype Red: Skóra Siena Rouge / Tkanina, efekt czarnej skóry Zawiera WAEC. Fotel kierowcy sterowany mechanicznie w 2 płaszczyznach, z elektryczną regulacją ędzwiową, wysokości oraz oparcia, z funkcją masażu (Lombarflex). Fotel pasażera sterowany mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości), z elektryczną regulacją ędzwiową, z funkcją masażu (Lombarflex). Fotele kierowcy i pasażera podgrzewane. Tylny rozkładany podłokietnik z uchwytami na napoje oraz otwór do transportu długich przedmiotów. Dywaniki z przodu i z tytu. | - | - | - | - | 6800 |
| | Deska rozdzielcza, pokrycie Karlse (gładkie) | S | S | - | - | - |
| | Deska rozdzielcza, pokrycie z teksturą inspirowaną logo Citroën | - | - | S | S | S |
| | Usunięcie niebieskiego elementu dekoracyjnego w drzwiach przednich dla tapicerek BEV (Tylko BEV (nie dotyczy tapicerek S4FL, S5FJ), gdzie niebieskie dekory nie występują). Usuwa podřwietlenie drzwi przednich. | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| KOD KABLE I ŁADOWARKI | | | | | | |
| | Pompa ciepła (Tylko BEV) | S | S | S | S | S |
| | Ładowarka pokładowa jednofazowa (7,4 kW) (Tylko BEV) | S | S | S | S | S |
| LZ04 | Ładowarka pokładowa trójfazowa (11 kW) (Tylko BEV) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| | Przewód do ładowania Mode 2 do gniazda naściennego typu E/F standard 8A (Tylko BEV) | S | S | S | S | S |

CITROËN C4 i Ę-C4 PARAMETRY TECHNICZNE


| SILNIKI | 1.2 PureTech 100 S&S | 1.2 PureTech 130 S&S | 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 | 1.2 PureTech 155 S&S EAT8 |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| WERSJE | LIVE PACK, FEEL | FEEL, FEEL PACK, C-SERIES, SHINE | FEEL, FEEL PACK, C-SERIES, SHINE | SHINE |
| Typ | Benzynowy, turbo doładowany, wtrysk bezpořadni pod wysokim ciřnieniem | | | |
| Liczba cylindrów - Liczba zaworów | 3 - 12 | | | |
| Pojemnořć skokowa (cm ³) | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 |
| Moc maks. w kW (KM) przy obr./min | 75 (102) / 5 500 | 96 (130) / 5 500 | 96 (130) / 5 500 | 115 (156) / 5 500 |
| Moment obrotowy maks. w Nm przy obr./min | 205 / 1 750 | 230 / 1 750 | 230 / 1 750 | 240 / 1 750 |
| Norma emisji spalin | EURO 6.3 | | | |
| SKRZYŃIA BIEGÓW | | | | |
| Rodzaj (liczba przełożeń) | Manualna (6) | Manualna (6) | Automatyczna (8) | Automatyczna (8) |
| UKŁAD KIEROWNICZY | | | | |
| řrednica zawracania międy krawęźnikami (m) | 10.9 | | | |
| ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY | | | | |
| Zawieszenie | Przednie: niezależne, typu Pseudo MacPherson z trójkątnymi wahaczami dolnymi, sprężyny śrubowe, zawieszenie z Progresywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi (za wyjątkiem LIVE Pack z silnikiem benzynowym) i stabilizator poprzeczny. Tylne: niezależne, belka skrętna, sprężyny śrubowe, zawieszenie z Progresywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi (za wyjątkiem LIVE Pack z silnikiem benzynowym) i stabilizator poprzeczny. | | | |
| Hamulce przednie / tylne | Tarczowe wentylowane / Tarczowe | | | |
| Opony | 215/65 R16, 195/60 R18 H | 195/60 R18 H | 195/60 R18 H | 195/60 R18 H |
| LICZBA MIEJSC | 5 | | | |
| POJEMNOřĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (litry) | | | | |
| Pod półką / do dachu ze złożoną kanapą | 380 / 1250 | | | |
| MASY (kg) (1) | | | | |
| Minimalna masa własna | 1209 | 1247 | 1278 | 1299 |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1690 | 1735 | 1755 | 1760 |
| Ładownořć | 481 | 488 | 477 | 461 |
| OSIĄGI (BEZ PASAŻERÓW) | | | | |
| Prędořć maksymalna (km/h) | 184 | 200 | 200 | 208 |
| 0 - 100 km/h (s) | 11,3 | 8,9 | 9,4 | 8,5 |
| ZUŻYCIE PALIWA WLTP (w litrach / 100 km) | | | | |
| Cykl niski (l/100km/g/km) | 6,5 - 6,6 / 147 - 149 | 6,3 - 6,5 / 142 - 147 | 7,4 - 7,5 / 166 - 170 | 7,5 - 7,6 / 171 - 173 |
| Cykl średni (l/100km/g/km) | 5,3 / 120 | 5,3 - 5,5 / 121 - 124 | 5,8 - 6,0 / 132 - 136 | 6,0 - 6,1 / 135 - 138 |
| Cykl wysoki (l/100km/g/km) | 4,7 - 4,8 / 106 - 109 | 4,6 - 4,7 / 105 | 4,9 - 5,0 / 110 - 112 | 5,1 / 114 - 116 |
| Cykl bardzo wysoki (l/100km/g/km) | 5,7 - 6,0 / 128 - 136 | 5,7 / 129 - 130 | 6,0 / 135 | 5,9 - 6,0 / 134 - 135 |
| Cykl mieszany (l/100km) | 5,3 - 5,6 | 5,4 | 5,8 - 5,9 | 5,9 - 6,0 |
| Emisja CO ₂ wartořć uśredniona (g/km) | 123 - 126 | 122 - 123 | 132 | 133 - 135 |
| PALIWO I ADBLUE® (pojemnořć w litrach) | | | | |
| Benzyna bezołowiowa 95 RON lub 98 RON | 50 | | | |

(1) Masa może się zmieniać w zależności od wyposażenia dodatkowego.



Wartości podane w milimetrach

* Wymiar ze złożonymi / rozłożonymi lusterkami



** Wersja elektryczna (BEV)

CITROËN C4 i È-C4 PARAMETRY TECHNICZNE

| SILNIKI | 1.5 BlueHDi 110 S&S | 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 | EV 136 (100 kW) |
|--|--|----------------------------------|---|
| WERSJE | LIVE PACK, FEEL, FEEL Pack, C-SERIES, SHINE | FEEL, FEEL PACK, C-SERIES, SHINE | LIVE PACK, FEEL, FEEL Pack, C-SERIES, SHINE |
| Typ | Diesel turbo, wtrysk bezpośredni pod wysokim ciśnieniem | | Elektryczny |
| Liczba cylindrów - Liczba zaworów | 4 - 16 | 4 - 16 | - |
| Pojemność skokowa (cm ³) | 1499 | 1499 | - |
| Moc maks. w kW (KM) przy obr./min | 110 | 96 (130) / 3700 | 100 / 136 |
| Moment obrotowy maks. w Nm przy obr./min | | 300 / 1750 | 260 |
| Norma emisji spalin | EURO 6.3 | | - |
| SKRZYNIA BIEGÓW | | | |
| Rodzaj (liczba przełożeń) | Manualna (6) | Automatyczna (8) | - |
| UKŁAD KIEROWNICZY | | | |
| Średnica zawracania między krawężnikami (m) | 10.9 | | |
| ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY | | | |
| Zawieszenie | Przednie: niezależne, typu Pseudo MacPherson z trójkątnymi wahaczami dolnymi, sprężyny śrubowe, zawieszenie z Progresywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi i stabilizator poprzeczny. | | |
| | Tyłne: niezależne, belka skrętna, sprężyny śrubowe, zawieszenie z Progresywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi i stabilizator poprzeczny. | | |
| Hamulce przednie / tylne | Tarczowe wentylowane / Tarczowe | | |
| Opony | 215/65 R16, 195/60 R18 H | 195/60 R18 H | 215/65 R16, 195/60 R18 H |
| LICZBA MIEJSC | 5 | | |
| POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (litry) | | | |
| Pod półką / do dachu ze złożoną kanapą | 380 / 1250 | | |
| MASY (kg) (1) | | | |
| Minimalna masa własna | 1260 | 1324 | 1541 |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1760 | 1795 | 2000 |
| Ładowność | 500 | 471 | 459 |
| OSIĄGI (bez pasażerów) | | | |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 193 | 206 | 150 |
| 0 - 100 km/h (sek.) | 10,5 | 9.5 | 9.5 |
| ZUŻYCIE PALIWA WLTP (w litrach / 100 km) | | | |
| Cykl niski (l/100km/g/km) | 4,6 - 4,9 / 120 - 127 | 5,4 / 141 | - |
| Cykl średni (l/100km/g/km) | 4,2 / 109 - 110 | 4,4 - 4,5 / 116 - 119 | - |
| Cykl wysoki (l/100km/g/km) | 3,8 - 3,9 / 99 - 101 | 4,0 / 104 - 105 | - |
| Cykl bardzo wysoki (l/100km/g/km) | 4,8 - 5,0 / 126 - 132 | 5,0 - 5,1 / 132 | - |
| Cykl mieszany (l/100km) | 4,4 | 4,6 - 4,7 | - |
| Emisja CO ₂ wartość uśredniona (g/km) | 115 - 116 | 122 | 0 |
| PALIWO I ADBLUE® (pojemność w litrach) | | | |
| Olej napędowy | 50 | 50 | - |
| AdBlue® | 17 | 17 | - |
| Energia elektryczna | - | - | 50 kWh |

(1) Masa może się zmieniać w zależności od wyposażenia dodatkowego.

Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO₂. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO₂ zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/nowe-homologacje.html>