

# CITROËN C4 i E-C4



CENY	PLN brutto	LIVE PACK	FEEL	FEEL PACK	C-SERIES	SHINE
<b>BENZYNA</b>						
<b>1.2 PureTech 100 S&amp;S</b>		<b>92 350</b>	<b>99 350</b>	–	–	–
<b>1.2 PureTech 130 S&amp;S</b>		–	<b>104 650</b>	<b>111 150</b>	<b>111 750</b>	<b>116 650</b>
<b>1.2 PureTech 130 S&amp;S EAT8</b>		–	<b>111 650</b>	<b>118 150</b>	<b>118 750</b>	<b>123 650</b>
<b>DIESEL</b>						
<b>1.5 BlueHDi 110 S&amp;S</b>		<b>101 950</b>	<b>108 950</b>	<b>115 450</b>	<b>116 050</b>	<b>120 950</b>
<b>1.5 BlueHDi 130 S&amp;S EAT8</b>		–	–	<b>126 200</b>	<b>126 800</b>	<b>131 700</b>
<b>ELEKTRYCZNY (BEV)</b>						
<b>EV 136</b>		<b>163 400</b>	<b>169 900</b>	<b>174 900</b>	<b>175 500</b>	<b>182 400</b>
<b>UMOWY SERWISOWE</b>						
<b>BASIC</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance						cena już od 150
<b>COMFORT</b> Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance						cena już od 500
<b>COMFORT PLUS</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance						cena już od 1350
<b>PREMIUM</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance						cena już od 1800

EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8) Skrzynia automatyczna 8-przełożeniowa

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, zawierającymi opłatę za transport samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

## CENNIK

WAŻNY OD WRZEŚNIA 2022

INSPIRED BY YOU

Pieczętka Autoryzowanego Dystrybutora

# CITROËN C4 i Ë-C4 WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	OPIS OPCJI	Live Pack	Feel	Feel Pack	C-series	Shine
	ABS, Elektroniczny rozdział siły hamowania REF	S	S	S	S	S
	System wspomagania hamowania awaryjnego AFU	S	S	S	S	S
	Stabilizacja toru jazdy + Inteligentna kontrola trakcji	S	S	S	S	S
	Zawieszenie z amortyzatorami Progressive Hydraulic Cushions (PHC) <sup>TM</sup> Zawieszenie z Progresywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi (w wersji Live Pack standard tylko z silnikiem diesla oraz elektrycznym)	S	S	S	S	S
	Poduszki powietrzne przednie, boczne i kurtynowe	S	S	S	S	S
	Regulator i ogranicznik prędkości (programowany)	S	S	S	S	S
	Centralny zamek	S	S	S	S	S
	Zabezpieczenie drzwi tylnych	S	S	S	S	S
AB08	Alarm obwodowy i pojemnościowy	–	1500	1500	1500	1500
YD07	ADML - bezkluczkowy, zbliżeniowy dostęp i uruchamianie pojazdu, dwa piloty Zawiera lusterka składane z podświetleniem powitalnym Proximity keyless entry and start	–	2050	1600	1600	S
	Wskaźnik optymalnego przełożenia biegów (tylko skrzynie manualne) (tylko wersje spalinowe)	S	S	S	S	S
AQ11	Hak holowniczy demontowalny (tylko wersje spalinowe)	–	2650	2650	2650	2650
	Wspomaganie ruszania na wzniesieniu	S	S	S	S	S
	Hamulec postojowy mechaniczny	S	–	–	–	–
	Hamulec postojowy elektryczny <b>(S dla BEV)</b>	<b>S</b>	S	S	S	S
	Wspomaganie kierownicy (elektryczne), regulacja kierownicy na wysokość i głębokość	S	S	S	S	S
VH37	Kierownica obszyta skórą (sterowanie tempomatu i radia na ramionach kierownicy)	–	S	S	S	–
VH29	Kierownica obszyta skórą licową (sterowanie tempomatu i radia na ramionach kierownicy) (P) z opcjami LW02 lub i301, <b>oraz z ZVDU dla BEV</b>	–	P	P	P	S
JB04	Podłokietnik na schowku centralnym z przodu	–	S	S	S	S
	Kanapa tylna z otworem na narty, podłokietnikiem i uchwyty na kubki	–	–	P	P	S
	Dwupoziomowa podłoga bagażnika <b>(S dla BEV)</b>	– / <b>S</b>	– / <b>S</b>	S	S	S
	Fotel kierowcy sterowany mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości), fotel pasażera sterowany mechanicznie w 4 płaszczyznach	S	–	–	–	–
	Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, fotele kierowcy i pasażera sterowane mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości)	–	S	S	S	S
WAEC	Fotel kierowcy sterowany mechanicznie w 2 płaszczyznach, z elektryczną regulacją lędźwiową, wysokości oraz oparcia, z funkcją masażu (Lombarflex). Fotel pasażera sterowany mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości), z elektryczną regulacją lędźwiową, z funkcją masażu (Lombarflex). Fotele kierowcy i pasażera podgrzewane. (P) z S2FX, S5F)	–	–	–	–	P
WAEK	Podgrzewane fotele przednie, fotel kierowcy z mechaniczną regulacją lędźwiową, fotele kierowcy i pasażera sterowane mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości) Dla Feel w pakiecie z LW02, Dla Feel Pack w pakiecie z S2FX, S4FL lub LW02 Dla Shine w pakiecie z S4FL lub LW02	–	800 / P	800 / P	800 / P	800 / P
	Kieszenie w oparciach foteli przednich	–	–	S	S	S
	Oparcie kanapy tylnej składane (60:40)	S	S	S	S	S
	Zapięcia Isofix na skrajnych miejscach tylnej kanapy	S	S	S	S	S
LW02	Podgrzewana szyba przednia, kierownica i fotele przednie (zawiera podgrzewane lusterka)	–	2000	2000	2000	2000 / <b>1600</b>
i301	Podgrzewana kierownica <b>(S dla BEV)</b>	–	400	400	400	400 / <b>S</b>
VD10	Szyby tylne przyciemniane (tylne boczne i wsteczna), (P) z opcją UX65 lub UX66	–	–	P	400	S
GV04	Chromowana listwa wzdłuż szyb bocznych, (P) z opcją UX65 lub UX66	–	–	P	–	S
TC07	Panoramiczne okno dachowe, otwierane	–	–	–	–	3400
	Automatycznie włączane światła mijania	S	S	S	S	S
YQ02	Automatyczne przełączanie świateł światła mijania/drogowych (High Beam Assist), (P) z opcją ZVDU	–	P	P	P	S
	Automatycznie włączane wycieraczki (czujnik deszczu)	–	S	S	S	S
	Reflektory halogenowe (mijania / drogowe)	S	–	–	–	–
	Reflektory ECO LED (mijania / drogowe)	–	S	S	S	S
	Światła do jazdy dziennej LED	S	–	–	–	–
	Światła do jazdy dziennej LED z sygnaturą V	–	S	S	S	S
	Lampy tylne LED 3D	S	S	S	S	S
	Reflektory przeciwmgłowe LED z funkcją doświetlania zakrętów	–	S	S	S	S
	Klamki zewnętrzne lakierowane w kolorze Noir Obsidien	S	S	–	–	–
	Klamki zewnętrzne lakierowane w kolorze nadwozia	–	–	S	S	S
	Lusterka boczne sterowane elektrycznie, podgrzewane	S	S	–	–	–
HU13	Lusterka boczne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane, z oświetleniem powitalnym (P) z opcją YD07 / <b>BEV (P) z opcją YD07 lub ZVDU</b>	–	P	S	S	S
	Obudowy lusterek bocznych lakierowane w kolorze Noir Obsidien	S	S	S	S	S
	Centralna część zderzaka tylnego czarna matowa	S	–	–	–	–
	Centralna część zderzaka tylnego lakierowana w kolorze Noir Obsidien <b>(S dla BEV)</b>	<b>S</b>	S	S	S	S

# CITROËN C4 i Ë-C4 WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	OPIS OPCJI	Live Pack	Feel	Feel Pack	C-series	Shine
RL05	Lusterko wsteczne elektrochromatyczne	-	-	250	S	S
	Podświetlenie kieszeni drzwi przednich <b>(S dla BEV, niedostępne z GN00. Dla wersji spalinowej tylko z tapicerkami S4FL, S5FJ)</b>	- / <b>S</b>	- / <b>S</b>	S	<b>S</b>	S
	Podświetlenie sufitowe z przodu i z tyłu (3 żarówki), lusterka w osłonach przeciwslonecznych z klapką bez podświetlenia	S	S	-	-	-
	Podświetlenie LED: sufitowe z przodu i z tyłu (3 x LED), lusterka w osłonach przeciwslonecznych z podświetleniem, oświetlenie wnęk na nogi z przodu	-	-	S	S	S
	Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie	S	S	S	S	S
	Klimatyzacja manualna	S	-	-	-	-
	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z filtrem węglowym i nawiewami centralnymi dla foteli tylnych <b>(S dla BEV)</b>	- / <b>S</b>	S	S	S	S
<b>AUDIO I TELEMATYKA</b>						
ZJAF	Kolorowy ekran dotykowy 10" AIO, Mirror Screen	S	S	-	-	-
ZJ44	Kolorowy ekran dotykowy 10" HD, Nawigacja On-line, Mirror Screen, Citroën Connect Box Dla wersji Feel zawiera kamerę cofania 1G06	-	3600	S	S	S
	System audio z 4 głośnikami, standardowy z DAB, Bluetooth	S	-	-	-	-
	System audio z 6 głośnikami o podwyższonej jakości dźwięku z DAB, Bluetooth	-	S	S	S	S
6F03	System HIFI: dodatkowy głośnik 10W na desce rozdzielczej, subwoofer 2x40W w bagażniku (pod podłogą), wzmacniacz 7-kanatowy Arkamys	-	-	-	-	1500
ME16	Wspornik do mocowania tabletu nad schowkiem pasażera	-	-	500	S	S
	Uniwersalne etui na tablet kompatybilne z mocowaniem ME16 (P z opcją ME16)	-	-	P	S	S
	Gniazdo 12V + 1 USB typu C (ładowanie + dane) z przodu	S	-	-	-	-
	Gniazdo 12V + 1 USB typu C (ładowanie + dane) + 1 USB typu A (ładowanie) z przodu + 1 USB typu A z tyłu	-	S	S	S	S
5N06	Gniazdo 12V + 1 USB typu C (ładowanie + dane) + 1 USB typu A (ładowanie) z przodu + 1 USB typu A z tyłu + 1 USB typu C z tyłu, (Shine (P) z 6F03, <b>S dla BEV</b> )	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	P / <b>S</b>
	Cyfrowy zestaw wskaźników kierowcy, ekran 5" LCD	S	-	-	-	-
	Cyfrowy zestaw wskaźników kierowcy, ekran 5,5" TFT, ((P) z ZVDV dla ICE / <b>S dla BEV</b> )	<b>S / P</b>	S	-	-	-
	Cyfrowy zestaw wskaźników kierowcy, ekran 5,5" TFT (z oświetleniem ambientowym)	-	-	S	S	S
<b>SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA I WSPOMAGANIA JAZDY</b>						
1G02	Czujniki parkowania z tyłu ( <b>S dla BEV</b> )	- / <b>S</b>	S	-	-	-
1G06	Visio Park 1 - panoramiczna kamera cofania 180, tylne czujniki parkowania, Feel: (P) z opcją ZJ44	-	P	S	S	-
1G25	Kamera cofania, standardowa, tylne czujniki parkowania	-	1200	-	-	-
1G08	Visio Park 2 - panoramiczna kamera cofania 180, czujniki parkowania przednie i tylne, dodatkowe czujniki po bokach (Flank Guard), Feel Pack: (P) z opcją A001 lub ZVDU	-	-	P	P	S
1G10	City Park 2 - system kamer 360 stopni, asystent autonomicznego parkowania, czujniki parkowania przednie i tylne, dodatkowe czujniki po bokach (Flank Guard)	-	-	-	-	1300
ZVDS	Pakiet Bezpieczeństwa (SLHSA / LKA / ICB / DAA3 / VAEB) + SL/CC: Tempomat, funkcja inteligentnego ogranicznika prędkości, system rozpoznawania znaków drogowych, system utrzymania w pasie ruchu, system wykrywania zmęczenia kierowcy, system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych oraz rowerzystów. (ICE)/ <b>BEV</b> , VAEB zakres działania od 7-85 km/h	S	S	S	S	-
ZVDV	Pakiet Bezpieczeństwa II (SLHSA-ETSR / LKA / ICB / DAA3 / AEBS3) + SL/CC: Tempomat, funkcja inteligentnego ogranicznika prędkości, zaawansowany system rozpoznawania znaków drogowych, system utrzymania w pasie ruchu, system wykrywania zmęczenia kierowcy, zaawansowany system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych oraz rowerzystów. AEBS3 zakres działania od 7-140km/h, działa również w nocy	3400	3400	3400	3400	-
ZVDV	Pakiet Bezpieczeństwa II (SLHSA-ETSR / LKA / ICB / DAA3 / AEBS3) + SL/CC + BSD + HBA: Tempomat, funkcja inteligentnego ogranicznika prędkości, zaawansowany system rozpoznawania znaków drogowych, system utrzymania w pasie ruchu, system wykrywania zmęczenia kierowcy, zaawansowany system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych oraz rowerzystów, funkcja monitorowania martwego pola, asystent świateł drogowych. Shine ICE, S dla skrzyń manualnych, AEBS3 zakres działania od 7-140 km/h, działa również w nocy	-	-	-	-	S
ZVEZ	Pakiet Bezpieczeństwa III (SLHSA-ETSR / LKA / ICB / DAA3 / AEBS3) + BSD + HBA + ACC S&G (BVA): Tempomat adaptacyjny Stop&Go, funkcja inteligentnego ogranicznika prędkości, zaawansowany system rozpoznawania znaków drogowych, system utrzymania w pasie ruchu, system wykrywania zmęczenia kierowcy, zaawansowany system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych oraz rowerzystów, funkcja monitorowania martwego pola, asystent świateł drogowych. ICE/ <b>BEV</b> , nie dla skrzyń manualnych, AEBS3 zakres działania od 7-140 km/h, działa również w nocy	-	-	-	-	S
ZVDU	Pakiet Jazdy Autonomicznej (SLHSA-ETSR / LKA / ICB / DAA3 / AEBS3) + BSD + HBA + HIA (BVA): Tempomat adaptacyjny Stop&Go z funkcją utrzymania pozycji na pasie ruchu, funkcja inteligentnego ogranicznika prędkości, zaawansowany system rozpoznawania znaków drogowych, system utrzymania w pasie ruchu, system wykrywania zmęczenia kierowcy, zaawansowany system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych oraz rowerzystów, funkcja monitorowania martwego pola, asystent świateł drogowych. ICE/ <b>BEV</b> , nie dla skrzyń manualnych, AEBS3 zakres działania od 7-140 km/h, działa również w nocy	-	7050	5850	5850	900
A001	System kontroli martwego pola (dla <b>BEV</b> (P) z ZVDU, w Feel Pack zawiera 1G08)	-	-	3300/ <b>P</b>	3300/P	S
L701	Citroën ConnectedCAM	-	-	-	1300	1300
	Wyświetlacz Head-Up (VTH)	-	-	S	S	S



# CITROËN C4 i Ë-C4 WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	FELGI I OPONY	Live Pack	Feel	Feel Pack	C-series	Shine
LVO2	Zestaw naprawczy	S	S	S	S	S
ZHR3	Obręcze stalowe strukturalne 16" z kotpakami Steel&Style, opony 215/65 klasa A	S	-	-	-	-
ZHR6	Obręcze stalowe 18" z kotpakami AEROTECH, opony 195/60 klasa A (Tylko wersje spalinowe)	-	S	-	-	-
ZHC9	Obręcze aluminiowe 18" szaro-czarne AEROBLADE, opony 195/60 klasa A (w kolorze Gris Anthra)	-	-	S	S	-
ZHS3	Obręcze aluminiowe 18" srebrno-czarne CROSSLIGHT, opony 195/60 klasa A (Tylko BEV)	-	S	S	S	S
ZHR9	Obręcze aluminiowe 18" srebrno-czarne AEROBLADE, opony 195/60 klasa A (Tylko wersje spalinowe)	-	-	450	450	S
<b>KOLORY NADWOZIA</b>						
POWP	Blanc Banquise (biały bazowy)	S	S	S	S	S
M5VH	Rouge Elixir (czerwony perłowy)	3500	3500	3500	-	3500
M0F4	Gris Acier (srebrny metaliczny)	2700	2700	2700	2700	2700
M0VL	Gris Platinium (szary metaliczny)	2700	2700	2700	2700	2700
M09V	Perla Nera (czarny metaliczny)	2700	2700	2700	2700	2700
M0LA	Brun Caramel (pomarańczowy metaliczny)	2700	2700	2700	-	2700
MOQN	Bleu Iceland (niebieski metaliczny)	2700	2700	2700	2700	2700
<b>AKCENTY KOLORYSTYCZNE</b>						
	Pakiet stylizacyjny BEV, monogramy (z tyłu i boczne), deska rozdzielcza PNO BEV (niebieskie dekory + obszycia TEP + podświetlenie), dywaniki z przodu i z tyłu (Tylko BEV)	S	S	S	S	S
UX67	Ramki reflektorów przeciwmgłowych lakierowane, czarne Glossy Black (Tylko BEV)	-	S/0	S/0	0	0
UX64	Ramki reflektorów przeciwmgłowych lakierowane, szare Textured Grey (Tylko BEV)	-	-	-	0	S/0
	Ramki reflektorów przeciwmgłowych lakierowane, niebieskie Anodised Blue (Tylko BEV)	-	S	S	-	S
UX65	Ramki reflektorów przeciwmgłowych lakierowane, czerwone Anodised Red, z listwą chromowaną wzdłuż okien bocznych oraz szybami tylnymi przyciemnianymi	-	-	400	-	400
UX76	Ramki reflektorów przeciwmgłowych lakierowane, Anodised Bronze, z listwą chromowaną wzdłuż okien bocznych oraz szybami tylnymi przyciemnianymi	-	-	-	S	-
<b>TAPICERKA</b>						
	Kompozycja seryjna: Tkanina Meanwhile / Tkanina czarna	S	S	-	-	-
S1FT	Kompozycja Urban Grey: Tkanina Chevrons Gris / Efekt czarnej skóry	-	1350	S	S	-
F5FO	Kompozycja Metropolitan Grey: Tkanina, efekt czarnej skóry / Tkanina szara	-	-	-	-	S
S2FX	Kompozycja Hype Black: Skóra Siena Noir / Tkanina, efekt czarnej skóry Zawiera WAEC. Fotel kierowcy sterowany mechanicznie w 2 płaszczyznach, z elektryczną regulacją łędźwiową, wysokości oraz oparcia, z funkcją masażu (Lombarflex). Fotel pasażera sterowany mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości), z elektryczną regulacją łędźwiową, z funkcją masażu (Lombarflex). Fotele kierowcy i pasażera podgrzewane. Tylny rozkładany podłokietnik z uchwytami na napoje oraz otwór do transportu długich przedmiotów, dywaniki z przodu i z tyłu.	-	-	-	-	4250
S2FX	Kompozycja Hype Black: Skóra Siena Noir / Tkanina, efekt czarnej skóry Zawiera WAEC. Podgrzewane fotele przednie, fotel kierowcy z mechaniczną regulacją łędźwiową, fotele kierowcy i pasażera sterowane mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości). Tylny rozkładany podłokietnik z uchwytami na napoje oraz otwór do transportu długich przedmiotów, dywaniki z przodu i z tyłu.	-	-	4700	-	-
S4FL	Kompozycja Metropolitan Blue: Tkanina, efekt skóry Saphyr / Tkanina niebieska Podgrzewane fotele przednie, fotel kierowcy z mechaniczną regulacją łędźwiową, fotele kierowcy i pasażera sterowane mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości), tylny rozkładany podłokietnik z uchwytami na napoje oraz otwór do transportu długich przedmiotów.	-	-	1800	-	1800
S5FJ	Kompozycja Hype Red: Skóra Siena Rouge / Tkanina, efekt czarnej skóry Zawiera WAEC. Fotel kierowcy sterowany mechanicznie w 2 płaszczyznach, z elektryczną regulacją łędźwiową, wysokości oraz oparcia, z funkcją masażu (Lombarflex). Fotel pasażera sterowany mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości), z elektryczną regulacją łędźwiową, z funkcją masażu (Lombarflex). Fotele kierowcy i pasażera podgrzewane. Tylny rozkładany podłokietnik z uchwytami na napoje oraz otwór do transportu długich przedmiotów. Dywaniki z przodu i z tyłu.	-	-	-	-	6800
	Deska rozdzielcza, pokrycie Karlse (gładkie)	S	S	-	-	-
	Deska rozdzielcza, pokrycie z teksturą inspirowaną logo Citroën	-	-	S	S	S
	Usunięcie niebieskiego elementu dekoracyjnego w drzwiach przednich dla tapicerek BEV (Tylko BEV (nie dotyczy tapicerek S4FL, S5FJ), gdzie niebieskie dekory nie występują). Usuwa podświetlenie drzwi przednich.	0	0	0	-	0
<b>KABLE I ŁADOWARKI</b>						
	Pompa ciepła (Tylko BEV)	S	S	S	S	S
	Ładowarka pokładowa jednofazowa (7,4 kW) (Tylko BEV)	S	S	S	S	S
LZ04	Ładowarka pokładowa trójfazowa (11 kW) (Tylko BEV)	1500	1500	1500	1500	1500
	Przewód do ładowania Mode 2 do gniazda ściennego typu E/F standard 8A (Tylko BEV)	S	S	S	S	S
NG40	Przewód do ładowania Mode 2 do gniazda ściennego typu E/F wzmocnionego 16A (Green'Up) (Tylko BEV, zastępuje standardowy kabel ładowania NG39)	650	650	650	650	650

# CITROËN C4 i Ę-C4 PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIKI	1.2 PureTech 100 S&S	1.2 PureTech 130 S&S	1.2 PureTech 130 S&S EAT8
WERSJE	LIVE PACK, FEEL	FEEL, FEEL PACK, C-SERIES, SHINE	FEEL, FEEL PACK, C-SERIES, SHINE
Typ	Benzynowy, turbo doładowany, wtrysk bezpořredni pod wysokim ciřnieniem		
Liczba cylindrów - Liczba zaworów	3 - 12		
Pojemnořć skokowa (cm <sup>3</sup> )	1199	1199	1199
Moc maks. w kW (KM) przy obr./min	75 (102) / 5 500	96 (130) / 5 500	96 (130) / 5 500
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr./min	205 / 1 750	230 / 1 750	230 / 1 750
Norma emisji spalin	EURO 6.4	EURO 6.4	EURO 6.4
<b>SKRZYŃIA BIEGÓW</b>			
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (6)	Manualna (6)	Automatyczna (8)
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>			
řrednica zawracania międy krawęźnikami (m)	10.9		
<b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>			
Zawieszenie	Przednie: niezaleźne, typu Pseudo MacPherson z trójkątnymi wahaczami dolnymi, spręźyny řrubowe, zawieszenie z Progresywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi (za wyjątkiem LIVE Pack z silnikiem benzynowym) i stabilizator poprzeczny. Tylne: niezaleźne, belka skrętna, spręźyny řrubowe, zawieszenie z Progresywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi (za wyjątkiem LIVE Pack z silnikiem benzynowym) i stabilizator poprzeczny.		
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe		
Opony	215/65 R16, 195/60 R18 H	195/60 R18 H	195/60 R18 H
<b>LICZBA MIEJSC</b>	5		
<b>POJEMNOřĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (litry)</b>			
Pod półką / do dachu ze złożoną kanapą	380 / 1250		
<b>MASY (kg) (1)</b>			
Minimalna masa własna	1209	1247	1278
Dopuszczalna masa całkowita	1690	1735	1755
Ładownořć	481	488	477
<b>OSIĄGI (BEZ PASAŻERÓW)</b>			
Prędkořć maksymalna (km/h)	184	200	200
0 - 100 km/h (s)	11,3	8,9	9,4
<b>ZUŻYCIE PALIWA WLTP (w litrach / 100 km)</b>			
Cykl niski (l/100km/g/km)	6,5 - 6,6 / 147 - 148	6,3 - 6,4 / 141 - 147	7,2 - 7,4 / 163 - 172
Cykl řredni (l/100km/g/km)	5,3 / 119 - 120	5,3 - 5,5 / 119 - 122	5,8 - 6,0 / 131 - 134
Cykl wysoki (l/100km/g/km)	4,7 - 4,8 / 106 - 109	4,5 - 4,7 / 102 - 106	4,8 - 5,0 / 109 - 111
Cykl bardzo wysoki (l/100km/g/km)	5,7 - 6,0 / 128 - 136	5,6 - 5,7 / 126 - 130	5,9 - 6,0 / 133 - 135
Cykl mieszany (l/100km)	5,4 - 5,6	5,3 - 5,5	5,8 - 5,9
Emisja CO <sub>2</sub> wartořć uřredniona (g/km)	122 - 126	119 - 123	130 - 132
<b>PALIWO I ADBLUE® (pojemnořć w litrach)</b>			
Benzyna bezołowiowa 95 RON lub 98 RON	50		

(1) Masa moźe się zmieniać w zaleźnořci od wyposaźenia dodatkowego.



Wartořci podane w milimetrach

\* Wymiar ze złożonymi / rozłożonymi lusterkami

\*\* Wersja elektryczna (BEV)

# CITROËN C4 i Ę-C4 PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIKI	1.5 BlueHDi 110 S&S	1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8	EV 136 (100 kW)
WERSJE	LIVE PACK, FEEL, FEEL PACK, C-SERIES, SHINE	FEEL PACK, C-SERIES, SHINE	LIVE PACK, FEEL, FEEL PACK, C-SERIES, SHINE
Typ	Diesel turbo, wtrysk bezpośredni pod wysokim ciśnieniem		Elektryczny
Liczba cylindrów - Liczba zaworów	4 - 16	4 - 16	-
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1499	1499	-
Moc maks. w kW (KM) przy obr./min	110	96 (130) / 3700	100 / 136
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr./min		300 / 1750	260
Norma emisji spalin	EURO 6.3		-
<b>SKRZYNIA BIEGÓW</b>			
Rodzaj (liczba przętożeń)	Manualna (6)	Automatyczna (8)	-
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>			
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10.9		
<b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>			
Zawieszenie	Przednie: niezależne, typu Pseudo MacPherson z trójkątymi wahaczami dolnymi, sprężyny śrubowe, zawieszenie z Progresywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi i stabilizator poprzeczny.		
	Tylne: niezależne, belka skrętna, sprężyny śrubowe, zawieszenie z Progresywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi i stabilizator poprzeczny.		
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe		
Opony	215/65 R16, 195/60 R18 H	195/60 R18 H	215/65 R16, 195/60 R18 H
LICZBA MIEJSC	5		
<b>POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (litry)</b>			
Pod półką / do dachu ze złożoną kanapą	380 / 1250		
<b>MASY (kg) (1)</b>			
Minimalna masa własna	1260	1324	1541
Dopuszczalna masa całkowita	1760	1795	2000
Ładowność	500	471	459
<b>OSIĄGI (bez pasażerów)</b>			
Prędkość maksymalna (km/h)	193	206	150
0 - 100 km/h (sek.)	10,5	9.5	9.5
<b>ZUŻYCIE PALIWA WLTP (w litrach / 100 km)</b>			
Cykl niski (l/100km/g/km)	4,6 - 4,9 / 120 - 127	5,4 / 141	-
Cykl średni (l/100km/g/km)	4,2 / 109 - 110	4,4 - 4,5 / 116 - 120	-
Cykl wysoki (l/100km/g/km)	3,8 - 3,9 / 99 - 101	4,0 / 104 - 105	-
Cykl bardzo wysoki (l/100km/g/km)	4,8 - 5,0 / 126 - 132	5,0 / 132	-
Cykl mieszany (l/100km)	4,3 - 4,4	4,6 - 4,7	-
Emisja CO <sub>2</sub> wartość uśredniona (g/km)	113 - 116	122	0
<b>PALIWO I ADBLUE® (pojemność w litrach)</b>			
Olej napędowy	50	50	-
AdBlue®	17	17	-
Energia elektryczna	-	-	50 kWh

(1) Masa może się zmieniać w zależności od wyposażenia dodatkowego.

Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat-citroen/technologie/nowe-homologacje.html>